

Пролетни култури 2022

www.saaten-union.bg

SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft

Бонус фермер 2022

Спечелете 1 бонус торба на всеки закупени 10 торби слънчоглед

Спечелете 2 бонус торби на всеки закупени 20 торби царевица

Програмата е валидна до 31.12.2021 г.


За повече информация се свържете с търговските ни представители или позвънете на 02 995 10 70.
Ние ще ви помогнем да направите правилния избор!

SAATEN–UNION - селекция за бъдещето!

Съдържание

Клиърфийлд слънчогледови хибриди:	
СУБЕЛА CL	3
ДРАЙВЪР CL	4
СУРИМИ CL	5
Конвенционални хибриди:	
АВСТРАЛИЯ НОВ	6
Клиърфийлд плюс слънчогледови хибриди:	
СЪРПРАЙЗ CL Plus	7
ЛОРЕТ CL Plus НОВ	8
Трибенурон-метил устойчиви слънчогледови хибриди:	
ДАВЕРО SU	9
Технически характеристики слънчоглед	10
Царевични хибриди за зърно:	
ПИАФ	11
ЕКЛАТАНТ	12
КАБАНЕРО НОВ	13
ЮДОКА	14
КАЛИ	15
БАДИАНЕ	16
БАРИНГТОН	17
РЕПЛИК	18
SU РАПИРОЛ НОВ	19
ЕЛДАКАР	20
Царевични хибриди за силаж:	
НОВИАЛИС	21
AS 170 SILAZ	22
Технически характеристики царевица	23
Пролетен фуражен грах:	
САЛАМАНКА, АСТРОНАВТ	24
Пролетен овес:	
СКОРПИОН	25
Пролетен ечемик:	
ТЮРИНГИЯ	25
Контакти	26

Всички описания се базират на знания и са съобразени с резултати от опити и наблюдения. Гаранция или отговорност за щети не може да се поеме, тъй като условията на отглеждане са много разнообразни и подлежат на множество колебания.



СУБЕЛА CL

Върхови добиви в CL технологията

- Бърз начален старт.
- Здрави, добре облистени растения, с големи листа.
- Хомогенен посев.
- Ранен цъфтеж, отлично озърнена пита.
- Адаптивен хибрид с изключителен потенциал за добив на зърно и масло.

Средно ранен хибрид

Вегетационен период: 106 - 110 дни

Ниски растения: 150 - 160 cm

Диаметър на питата: 22 - 24 cm

Положение на питата: наклонена

Съдържание на масло: 48 - 51%


Маса на 1000 семена: 50 - 52 g

Отлична устойчивост на полягане

Много добра устойчивост на воден и топлинен стрес

Посевна норма: 6100 - 6300 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Устойчивост на Мана	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Фомопсис	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Склеротиния	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





ДРАЙВЪР CL

Успешният хибрид

- Бърз начален старт.
- Здрави растения, формиращи хомогенен посев.
- Ранен цъфтеж, отлично озърнена пита.
- Изключително подходящ и за екстензивни условия на отглеждане.
- Адаптивен към всички почвено климатични условия.
- Много висок потенциал за добив на зърно и масло при различни условия на отглеждане.

Средно късен хибрид

Вегетационен период: 108 - 112 дни

Ниски растения: 150 - 160 cm

Диаметър на питата: 22 - 24 cm

Положение на питата: наклонена

Съдържание на масло: 48 - 51%

Маса на 1000 семена: 54 - 57 g


Отлична устойчивост на полягане

Много добра сухоустойчивост

Посевна норма: 6000 - 6300 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Устойчивост на Мана	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Фомопсис	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Устойчивост на Склеротиния	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





СУРИМИ CL

Максимум добив

- Много добро развитие след поникване.
- Здрави, добре облистени растения.
- Ранен цъфтеж, отлично опрашване и 100% озърняване на питата.
- Стабилни и високи добиви.

Средно късен хибрид

Вегетационен период: 112 - 116 дни

Средно високи растения: 165 - 170 cm

Диаметър на питата: 22 - 24 cm

Положение на питата: наклонена

Съдържание на масло: 47 - 50%


Маса на 1000 семена: 55 - 59 g


Много добра устойчивост на полягане

Добра сухоустойчивост

Посевна норма: 6000 - 6200 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Устойчивост на Мана	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Фомопсис	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Склеротиния	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





АВСТРАЛИЯ НОВ

Успешният хибрид максимум устойчивост на синя китка

- Бърз начален старт.
- Много добра толерантност на ниски пролетни температури.
- Високи компенсационни способности.
- Адаптивен хибрид, подходящ за отглеждане във всички региони на страната, с висок и стабилен добив.

Средно ранен хибрид

Вегетационен период: 106 - 110 дни

Ниски растения: 150 - 160 cm

Диаметър на питата: 24 - 25 cm

Положение на питата: наклонена под ъгъл 45°

Съдържание на масло: 49 - 51%

Маса на 1000 семена: 50 - 55 g

Отлична устойчивост на полягане
Отлична устойчивост на синя китка, раси A-G+


Много добра толерантност на засушаване

Посевна норма: 6100 - 6300 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Устойчивост на Мана	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Фомопсис	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Склеротиния	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Добиви от скрийнинг опити в България 2019-2021: осреднени резултати от 4 локации





СЪРПРАЙЗ CL Plus

Шампионът сред ранните хибриди

- Бърз начален старт.
- Здрави, добре облистени растения.
- Хомогенен посев.
- Ранен цъфтеж, отлично опрашване, озърнена пита.
- Адаптивност и изключително висок потенциал за добив във всички райони на страната.
- Подходящ и за втора култура.

Ранен хибрид

Вегетационен период:
95 - 100 дни

Ниски растения:
150 - 158 cm

Диаметър на питата:
22 - 23 cm

Положение на питата:
наклонена

Съдържание на масло:
46 - 49%


Маса на 1000 семена:
49 - 54 g

Отлична устойчивост на полягане

Много добра сухоустойчивост

Посевна норма: 6400 - 6500 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Устойчивост на Мана	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Фомопсис	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Склеротиния	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





ЛОРЕТ CLP НОВ

Лауреатът

- Бързо развитие след поникване.
- Много добра толерантност на ниски пролетни температури.
- Изравнени растения с ранен цъфтеж и дълъг период на наливане на зърното.
- Много добра устойчивост на всички раси мана.
- Поради високите си компенсационни способности, понася и ниска посевна норма.
- Адаптивен хибрид, подходящ за отглеждане във всички региони на страната, с висок и стабилен добив.

Средно късен хибрид

Вегетационен период:
108 - 112 дни

Средно високи растения:
165 - 175 cm

Диаметър на питата:
23 - 24 cm

Положение на питата:
наклонена

Съдържание на масло:
47 - 50%


Маса на 1000 семена:
50 - 55 g

Отлична устойчивост на полягане

Много добра толерантност на топлинен и воден стрес

Посевна норма: 5800 - 6100 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Устойчивост на Мана	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Фомопсис	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Склеротиния	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





ДАВЕРО SU

Доверете се на иновациите в сулфо-технологията

- Бърз начален старт.
- Хомогенен и изравнен посев.
- Средно ранен цъфтеж.
- Хибрид от ново поколение, отличаващ се с отличен потенциал за добив, много добра устойчивост на болести и на синя китка, раси A-F и пълна толерантност на трибенурон-метил съдържащи хербициди.



Средно късен хибрид

Вегетационен период: 110 - 112 дни

Средно високи растения: 170 - 175 cm

Диаметър на питата: 24 - 25 cm

Положение на питата: наклонена

Съдържание на масло: 46 - 48%


Маса на 1000 семена: 48 - 50 g

Отлична устойчивост на полягане

Много добра устойчивост на воден и топлинен стрес

Посевна норма: 5500 - 5700 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Устойчивост на Мана	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Фомопсис	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Устойчивост на Склеротиния	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Хибрид	Технология	Ранозрелост	Вегетационен период, дни	Височина, см	Диаметър на питата, см	Поведение на питата	Съдържание на масло, %	Маса на 1000 семена, гр.	Посевна норма, бр. реколтирани раст./дка
СУБЕЛА CL	Клиърфийлд	Средно ранен	106 - 110	150 - 160	22 - 24	наклонена	48 - 51	50 - 52	6100 - 6300
ДРАЙВЪР CL	Клиърфийлд	Средно късен	108 - 112	150 - 160	22 - 24	наклонена	48 - 51	54 - 57	6000 - 6300
СУРИМИ CL	Клиърфийлд	Средно късен	112 - 116	165 - 170	22 - 24	наклонена	47 - 50	55 - 59	6000 - 6200
СЪРПРАЙЗ CLP	Клиърфийлд Плюс	Ранен	95 - 100	150 - 158	22 - 23	наклонена	46 - 49	49 - 54	6400 - 6500
ЛОРЕТ CLP НОВ	Клиърфийлд Плюс	Средно късен	108 - 114	165 - 175	23 - 24	наклонена	47 - 50	40 - 55	5800 - 6100
ДАВЕРО SU	Трибенурон-метил устойчив	Средно късен	110 - 112	170 - 175	24 - 25	наклонена	46 - 48	48 - 50	5500 - 5700
АВСТРАЛИЯ НОВ	Конвенционален, ORO G+	Средно късен	106 - 110	150 - 160	24 - 25	наклонена	49 - 51	50 - 55	6100 - 6300





ПИАФ FAO 290

Рекордни добиви в ранната група

- Бърз начален старт.
- Здрави и компактни растения.
- Мощна и добре развита коренова система.
- Много добър “stay green” ефект.
- Адаптивен към всички почвени типове, подходящ за отглеждане в цялата страна.
- Отлична устойчивост на засушаване и полягане.
- Изключително висок и стабилен добив и при неблагоприятни условия.

- Средно ранен двулинеен хибрид
- Вегетационен период: 98 - 105 дни
- Средно високи растения: 250 - 260 cm
- Разположение на кочана: 95 - 100 cm
- Тип зърно: конски зъб
- Брой редове в кочан: 18 - 20
- Брой зърна в ред: 36 - 38
- Маса на 1000 семена: 345 - 350 g
- Посевна норма: 6 800 - 7 100 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	






ЕКЛАТАНТ FAO 300

Висок добив без риск

- Бърз начален старт.
- Много добър “stay green” ефект.
- Мощна и добре развита коренова система.
- Много добра сухо- и стресо-устойчивост.
- Подходящ за отглеждане във всички региони на страната и на всички почвени типове.
- Ново поколение хибрид с впечатляващи резултати.

- Средно ранен двулинеен хибрид за зърно
- Вегетационен период: 99 - 106 дни
- Средно високи растения: 255 - 265 cm
- Разположение на кочана: 95 - 100 cm
- Тип зърно: конски зъб
- Брой редове в кочан: 18 - 20
- Брой зърна в ред: 38 - 40
- Маса на 1000 семена: 345 - 350 g
- Посевна норма: 6 800 - 7100 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



* Резултати от скрийнинг опити



КАБАНЕРО НОВ FAO 320

За сухи условия и леки почви

- Бърз начален старт.
- Понася добре ниските пролетни температури.
- Много добър “stay green” ефект.
- Специално селектиран за отглеждане при сухи условия.
- Подходящ за леки почви, където дава изключително висок добив. На пре-овлажнени и много тежки почви хибридът не може да разгърне напълно добивния си потенциал.
- Всички хранителни вещества и наличната влага в почвата са насочени към изхранване на зърното в един кочан, благодарение на което хибридът реализира изключително висок добив.
- Бързо отдаване на влагата в края на вегетационния период.
- Поради високите растения с много на брой и широки листа, хибридът е подходящ както за зърно, така и за производство на биомаса и силаж, с висок добив на сухо вещество, много добра смилаемост и високо съдържание на скорбяла в цялото растение.

Средно ранен двулинеен хибрид със смесено предназначение

Вегетационен период: 102 - 110 дни

Високи растения: 265 - 285 cm

Разположение на кочана: 95 - 100 cm

Тип зърно: конски зъб

Брой редове в кочан: 18 - 20


Брой зърна в ред: 40 - 42

Маса на 1000 семена: 350 - 355 g

Посевна норма силаж: 8 500 - 9 000 реколтирани растения/декар

Посевна норма зърно: 6 800 - 7 000 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



* Резултати от скрийнинг опити



ЮДОКА FAO 320

Адаптивен към всяко поле

- Изключително бърз начален старт.
- Мощни и здрави, компактни растения.
- Отлична адаптивност на хибрида към всички почвено-климатични условия.
- Ранен цъфтеж и пълно озърняване на кочана до върха.
- Много добър “stay green” ефект.
- Много бързо отдава влагата в края на вегетационния период.
- Изключителен потенциал за добив на зърно, стабилни добиви, независимо от условията.

Средно ранен двулинеен хибрид за зърно

Вегетационен период: 105 - 110 дни

Средно високи растения: 260 - 265 cm

Разположение на кочана: 95 - 100 cm

Тип зърно: конски зъб


Брой редове в кочан: 16 - 18

Брой зърна в ред: 38 - 40

Маса на 1000 семена: 340 - 350 g

Посевна норма: 6 800 - 7 100 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓






КАЛИ FAO 350

Подсигурете си успех

- Бърз начален старт с много добро развитие на младите растения.
- Бавно изсъхване на растенията, но много бързо отдаване на влагата.
- Високи, добре облистени растения - хибридът е подходящ както за зърно, така и за силаж.
- Подходящ за отглеждане на всички почвени типове и за различните климатични зони у нас.
- Висок и сигурен добив и в сухи и стресови условия.

- Средно ранен двулинеен хибрид със смесено предназначение
- Вегетационен период: 107 - 112 дни
- Средно високи растения: 265 - 275 cm
- Разположение на кочана: 95 - 100 cm
- Тип зърно: конски зъб
- Брой редове в кочан: 16 - 18
- Брой зърна в ред: 38 - 40
- Маса на 1000 семена: 340 - 345 g
- Посевна норма: 6 700 - 7 000 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



* Резултати от скрийнинг опити



БАДИАНЕ FAO 360

Рекордни и стабилни добиви, лесна жътва, сигурно съхранение

- Изключително бърз начален старт.
- Мощни и здрави, компактни растения.
- Отлична адаптивност на хибрида към всички почвено-климатични условия.
- Много добра устойчивост на топлинен и воден стрес.
- Пълно озърняване на кочана до върха.
- Много добър “stay green” ефект.
- Много бързо отдава влагата в края на вегетационния период.
- Изключителен потенциал за добив на зърно, стабилни добиви, независимо от условията.

- Средно ранен двулинеен хибрид за зърно
- Вегетационен период: 110 - 115 дни
- Средно високи растения: 260 - 270 cm
- Разположение на кочана: 90 - 95 cm
- Тип зърно: конски зъб
- Брой редове в кочан: 16 - 18
- Брой зърна в ред: 40 - 42
- Маса на 1000 семена: 350 - 360 g
- Посевна норма: 6 600 - 6 900 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	






БАРИНГТОН FAO 370

Нова генетика за фермери с високи очаквания

- Бърз начален старт.
- Подходящ за всички почвено-климатични условия в страната.
- Много добра устойчивост на топлинен и воден стрес.
- Пълно озърняване на кочана до върха.
- Много добър “stay green” ефект.
- Много бързо отдава влагата в края на вегетационния период.
- За фермери с високи очаквания, дори в условия на суша и стрес!

- Средно ранен двулинеен хибрид за зърно
- Вегетационен период: 111 - 116 дни
- Средно високи растения: 255 - 265 cm
- Разположение на кочана: 95 - 100 cm
- Тип зърно: конски зъб
- Брой редове в кочан: 18 - 20
- Брой зърна в ред: 38 - 40
- Маса на 1000 семена: 345 - 365 g
- Посевна норма: 6 600 - 6900 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	






РЕПЛИК FAO 380

Шампионът

- Мощни и добре облистени компактни растения.
- Отличен начален старт.
- Силно изразен “stay green” ефект.
- Много добро разположение на кочана спрямо височината на растенията - лесна жътва.
- Добре се адаптира към всички почвени типове и климатични зони у нас.
- Отличен потенциал за добив.
- Много бързо отдава влагата в края на вегетационния период.

- Средно късен двулинеен хибрид за зърно
- Вегетационен период: 116 - 122 дни
- Средно високи растения: 270 - 280 cm
- Разположение на кочана: 100 - 110 cm
- Тип зърно: конски зъб
- Брой редове в кочан: 16 - 18
- Брой зърна в ред: 36 - 38
- Маса на 1000 семена: 325 - 335 g
- Посевна норма: 6 500 - 6 800 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓






SU РАПИРОЛ НОВ FAO 400

Върхови добиви

- Здрави и компактни растения.
- Бърз начален старт.
- Силно изразен “stay green” ефект.
- Много добра толерантност на температурен и воден стрес.
- Озърнен до върха кочан.
- Адаптивен хибрид, подходящ за отглеждане на всички типове почви и климатични райони у нас.
- Много добро представяне при интензивна и екстензивна технология на отглеждане.
- Отличен потенциал за добив.
- Много бързо отдава влагата в края на вегетационния период.

- Средно ранен двулинеен хибрид за зърно
- Вегетационен период: 118 - 124 дни
- Средно високи растения: 275 - 285 cm
- Разположение на кочана: 100 - 110 cm
- Тип зърно: конски зъб
- Брой редове в кочан: 16 - 18
- Брой зърна в ред: 36 - 38
- Маса на 1000 семена: 320 - 330 g
- Посевна норма: 6 500 - 6 800 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓






ЕЛДАКАР FAO 420

Хибридът на победителите

- Мощни и здрави растения.
- Отличен начален старт.
- Толерантен на ниски пролетни температури, може да се засява при температура на почвата 6°C.
- Цъфти рано и избягва високите температури по време на опрашване.
- 100% озърняване на кочана.
- Отличен потенциал за добив.
- Изключително бързо отдава влагата в края на вегетационния период.

- Средно късен двулинеен хибрид за зърно
- Вегетационен период: 128 - 135 дни
- Средно високи растения: 260 - 265 cm
- Разположение на кочана: 105 - 110 cm
- Тип зърно: конски зъб
- Брой редове в кочан: 16 - 18
- Брой зърна в ред: 40 - 42
- Маса на 1000 семена: 330 - 340 g
- Посевна норма: 6 200 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





НОВИАЛИС FAO 300

Маса и качество на макс

- Отличен начален старт.
- Мощни, здрави и високи растения, с много листа, големи и 100% озърнени кочани.
- Много добре изразен “stay green” ефект, осигуряващ широк прозорец за прибиране на реколтата.
- Много добра сухоустойчивост.
- Максимален енергиен добив от единица площ.
- Висок коефициент на смилаемост.
- Висок добив на сухо вещество, с отлични хранителни качества на силажа.

- Средно ранен двулинеен хибрид за силаж и биомаса
- Вегетационен период: 100 - 106 дни
- Високи растения: 320 - 360 cm
- Разположение на кочана: 100 - 120 cm
- Тип зърно: смесен
- Брой редове в кочан: 16 - 18
- Брой зърна в ред: 38 - 40
- Маса на 1000 семена: 295 - 300 g
- Посевна норма: 8 500 - 10 500 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





AS 170 SILAZ FAO 700

Рекорд в силажопроизводството

- Отличен начален старт.
- Мощни и здрави, добре облистени растения.
- “Stay green” ефект.
- 100% озърняване на кочана.
- Бавното изпускане на влагата удължава оптималното време за производство на силаж.
- Мекият ендосперм на зърното осигурява отлична смилаемост при животните.
- Да се прилага интензивна технология на отглеждане на плодородни и добре запасени почви.

- Късен двулинеен хибрид за силаж, биомаса и зърно
- Вегетационен период: 140 - 160 дни
- Високи растения: 340 - 380 cm
- Разположение на кочана: 110 - 120 cm
- Тип зърно: конски зъб
- Брой редове в кочан: 16 - 18
- Брой зърна в ред: 40 - 42
- Маса на 1000 семена: 335 - 345 g
- Посевна норма силаж: 8 500 - 10 500 реколтирани растения/декар
- Посевна норма зърно: 5 800 - 6 200 реколтирани растения/декар

Фитосанитарен профил	Ниско			Средно			Високо		
Ниски пролетни t°C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Суша	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Полягане	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Главня	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Фузариум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Хелминтоспориум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Хибрид	ФАО	Предназначение	Вегетационен период, дни	Височина, см	Разположение на кочана, см	Тип зърно	Бр. редове в кочан	Бр. зърна в ред	Маса на 1000 семена, гр.	Посевна норма, бр. реколтирани раст./дка - неполивни условия	Посевна норма, бр. реколтирани раст./дка - поливни условия
ПИАФ	290	Зърно	98 - 105	250 - 260	95 - 100	Конски зъб	18 - 20	36 - 38	345 - 350	6 800	7 800
ЕКЛАТАНТ	300	Зърно	99 - 106	255 - 265	95 - 100	Конски зъб	18 - 20	38 - 40	345 - 350	6 800	7 800
КАБАНЕРО НОВ	320	Зърно, силаж, биомаса	102 - 110	265 - 285	95 - 100	Конски зъб	18 - 20	40 - 42	350 - 355	6 800 8 500	7 800 9 500
ЮДОКА	320	Зърно	105 - 110	260 - 265	95 - 100	Конски зъб	16 - 18	38 - 40	340 - 350	6 800	7 800
КАЛИ	350	Зърно, силаж	107 - 112	265 - 275	95 - 100	Конски зъб	16 - 18	38 - 40	340 - 345	6 700 7 700	7 700 8 700
БАДИАНЕ	360	Зърно	110 - 115	260 - 270	90 - 95	Конски зъб	16 - 18	40 - 42	350 - 360	6 600	7 600
БАРИНГТОН	370	Зърно	111 - 116	255 - 265	95 - 100	Конски зъб	18 - 20	38 - 40	345 - 355	6 600	7 600
РЕПЛИК	380	Зърно	116 - 122	270 - 280	100 - 110	Конски зъб	16 - 18	36 - 38	325 - 335	6 500	7 500
SU РАПИРОЛ НОВ	400	Зърно	118 - 124	275 - 285	100 - 110	Конски зъб	16 - 18	38 - 40	320 - 330	6 500	7 500
ЕЛДАКАР	420	Зърно	128 - 135	260 - 265	105 - 110	Конски зъб	16 - 18	40 - 42	330 - 340	6 200	7 200
НОВИАЛИС	300	Силаж, биомаса	100 - 106	320 - 360	100 - 120	Смесен	16 - 18	38 - 40	295 - 300	8 500	9 500
AS170 SILAZ	700	Силаж, биомаса, зърно	140 - 160	340 - 380	110 - 120	Конски зъб	16 - 18	40 - 42	335 - 345	9 500 6 200	10 500 7 200




ПРОЛЕТЕН ФУРАЖЕН ГРАХ

Сорт

САЛАМАНКА
- Бързо развитие след пониквaне.
- Висока устойчивост на полягане.
- Много добра сухоустойчивост.

АСТРОНАВТ
- Бърз начален старт.
- Отлична устойчивост на полягане.
- Висока устойчивост на топлинен и воден стрес.

Тип	Вегетационен период	Височина, см	Зърно	Маса на 1000 семена, гр.	Съдържание на белтък, %	Посевна норма, кълняеми семена/м2
полуафила	110 - 120 дни	90 - 105	Светло-бежово	225 - 240	28 - 31	80 - 90
полуафила	112 - 120 дни	95 - 110	Светло-бежово	220 - 240	29 - 33	80 - 90



ПРОЛЕТЕН ОВЕС

СКОРПИОН

- Бързо развитие след поникване.
- Висока устойчивост на полягане.
- Много добра сухоустойчивост.
- Мощна, дълбоко-проникваща коренова система, с голяма усвояваща способност.

Вегетационен период	Височина, см	Маса на 1000 семена, гр.	Съдържание на белтък, %	Посевна норма, кълняеми семена/м2
115 - 125 дни	115 - 135	35 - 38	12 - 14	300 - 400


ПРОЛЕТЕН ЕЧЕМИК

ТЮРИНГИЯ

- Бързо начално развитие.
- Устойчив на полягане.
- Много добра сухоустойчивост.
- Едри, еднородни по големина зърна, с по-тънка обвивка и по-голям ендосперм.

Тип	Вегетационен период	Височина, см	Маса на 1000 семена, гр.	Хектолитър, кг/хл	Посевна норма, кълняеми семена/м2
Двуреден, пивоварен	110 - 120 дни	110 - 115	43 - 46	64,2	350 - 380







КОНТАКТИ

Свържи се с нас!

Продуктов мениджър
Антон Йорданов
моб. тел.: +359 882 210 732
a.yordanov@rapool.bg

Маркетинг мениджър
Мария Петрова
моб. тел.: +359 884 031 062
m.petrova@rapool.bg

Регионален представител Западна Централна и Северна България
Митко Кътов
моб. тел.: +359 882 712 299
m.katov@rapool.bg

Регионален представител Централна Южна и Югоизточна България
Николай Чирлов
моб. тел.: +359 882 793 687
n.chirlov@rapool.bg

Регионален представител Централна Северна и Североизточна България
Елисавета Йорданова
моб. тел.: +359 889 568 885
e.yordanova@rapool.bg

Ексклузивен представител на
SAATEN-UNION за България:
РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
1606 София, ул. Доспат № 7, ап. 10
Телефон - 02 / 995 10 70
email: office@rapool.bg
www.rapool.bg, www.saaten-union.bg



www.saaten-union.bg

SAATEN UNION
Züchtung ist Zukunft